Das große Tonmöbel-Programm 1979/80

Ein Vierteljahrhundert perfekte Unterhaltungselektronik.
Das entscheidende Stück Vorsprung in Technik, Form und Funktion.

Rosita

Bekannte Marken –
die Garantie für ausgereifte Technik
und perfekten Kundendienst.

Dual

GRUNDIG

LOEWE

Rosita

Audion

marantz®

Änderungen und Liefermöglichkeit vorbehalten.

Zum Einbau kommen Markenfabrikate. Alle Geräte entsprechen den einschlägigen VDE-Vorschriften und den Störstrahlungsbedingungen der DBP. Ein ausgedehntes Kundendienstnetz unserer Lieferwerke steht für die technische Betreuung zur Verfügung. Eine Lieferung ist nur in den Holzarten möglich, die in der Typenbeschreibung erwähnt sind. Sonderanfertigungen können nicht vorgenommen werden. In Ausnahmefällen kann gegen Preis-Aufschlag eine Sonderbehandlung nach eingesandten Farbmustern ausgeführt werden.

Studio 2690

mit Fernbedienung, 300 Watt nach DIN 45500

Edelgehölze: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 101 cm, Höhe ca. 73 cm, Tiefe ca. 45 cm. Technische Ausstattung: AUDION Verstärker A 6800 HiFi (300/200 W) nach DIN 45500, fernbedienbar: 16 Funktionen. AUDION Tuner T 6800 HiFi nach DIN 45500, fernbedienbar: 8 Funktionen. AUDION Recorder D 6800 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, fernbedienbar: 6 Funktionen. DUAL Plattenspieler 496 RC HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive, fernbedienbar: 3 Funktionen. AUDION Infrarot-Sender. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 490 antik HiFi nach DIN 45500 (Seite 8).

AUDION Infrarot-Sender

Schaltbar 33 Funktionen der AUDION Technik 6800 (Studio 2690)

Studio 2620

220 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 101 cm, Höhe ca. 73 cm, Tiefe ca. 45 cm. Technische Ausstattung: AUDION Verstärker A 6500 HiFi (220/128 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner T 6500 HiFi nach DIN 45500, AUDION Recorder D 6500 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL Plattenspieler 604 HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 490 und 480 antik HiFi nach DIN 45500 (Seite 8).

Studio 2610

100 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 101 cm, Höhe ca. 73 cm, Tiefe ca. 45 cm. Technische Ausstattung: AUDION Verstärker A 6100 HiFi (100/60 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner T 6100 HiFi nach DIN 45500, AUDION Recorder D 6100 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL Plattenwechsler 1256 HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 480, 420 oder 4610 antik HiFi nach DIN 45500 (Seite 8).

Studio 2590

mit Fernbedienung, 300 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 57 cm, Höhe ca. 104 cm, Tiefe ca. 44 cm. Technische Ausstattung: AUDION Verstärker A 6800 HiFi (300/200 W) nach DIN 45500, fernbedienbar: 16 Funktionen. AUDION Tuner T 6800 HiFi nach DIN 45500, fernbedienbar: 8 Funktionen. AUDION Recorder D 6800 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, fernbedienbar: 6 Funktionen. DUAL Plattenspieler 496 RC HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive, fernbedienbar: 3 Funktionen. AUDION Infrarot-Sender. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 490 antik HiFi nach DIN 45500 (Seite 8).



AUDION Infrarot-Sender

Schaltbar 33 Funktionen der AUDION Technik 6800 (Studio 2590)

Studio 2520

220 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 57 cm, Höhe ca. 104 cm, Tiefe ca. 44 cm. Technische Ausstattung: AUDION Verstärker A 6500 HiFi (220/128 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner T 6500 HiFi nach DIN 45500, AUDION Recorder D 6500 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL Plattenspieler 604 HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 490 oder 480 antik HiFi nach DIN 45500 (Seite 8).



Studio 2510

100 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 57 cm, Höhe ca. 104 cm, Tiefe ca. 44 cm. Technische Ausstattung: AUDION Verstärker A 6100 HiFi (100/60 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner T 6100 HiFi nach DIN 45500, AUDION Recorder D 6100 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL Plattenwechsler 1256 HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 480, 420 oder 4610 antik HiFi nach DIN 45500 (Seite 8).

Eck-Studio

220 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 101 cm, Höhe ca. 107 cm, Tiefe ca. 67 cm (44 cm). Technische Ausstattung: AUDION Verstärker A 6500 HiFi (220/128 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner T 6500 HiFi nach DIN 45500, AUDION Recorder D 6500 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL Plattenspieler 496 DD HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 490 und 480 antik HiFi nach DIN 45500 (Seite 8).

Studio 3660

180 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt, C) Mahagoni. Maße: Breite ca. 57 cm, Höhe ca. 93 cm, Tiefe ca. 46 cm. Technische Ausstattung: MARANTZ Receiver 1530 (SR 4000) HiFi (180/112 W) nach DIN 45500, MARANTZ Recorder 5000 (SD 3000) HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL Plattenspieler 604 HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 4610 antik, Box 490 antik, Box 480 antik, Box 150 Mahagoni oder Box 100 Mahagoni HiFi nach DIN 45500 (Seiten 8 u. 14).

Studio 4700

100 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 147 cm, Höhe ca. 79 cm, Tiefe ca. 44 cm. Technische Ausstattung: AUDION Verstärker A 6100 HiFi (100/60 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner T 6100 HiFi nach DIN 45500, AUDION Recorder D 6100 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL Plattenwechsler 1257 HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 480, 420 oder 4610 antik HiFi nach DIN 45500 (Seite 8).

Studio 6690

mit Fernbedienung, 200 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse mit echten Handschnitzereien: A) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 110 cm, Höhe ca. 66 cm, Tiefe ca. 45 cm. Technische Ausstattung: AUDION Chassis F 1401 HiFi (200/120 W) nach DIN 45500, fernbedienbar: 24 Funktionen. AUDION Cassetten-Recorder LIV 222 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, fernbedienbar: 5 Funktionen. DUAL Plattenspieler 496 RC HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive, fernbedienbar: 3 Funktionen. AUDION Infrarot-Sender. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 6690 HiFi nach DIN 45500 (Seite 8).

Studio 6610

140 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse mit echten Handschnitzereien: A) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 110 cm, Höhe ca. 66 cm, Tiefe ca. 45 cm. Technische Ausstattung: LOEWE Chassis R 3800 HiFi (140/100 W) nach DIN 45500, DUAL Plattenspieler 496 DD HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive. GRUNDIG Cassetten-Recorder CN 830 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 6690 HiFi nach DIN 45500 (Seite 8).

Studio 5600

140 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt. Maße: Breite ca. 107 cm, Höhe ca. 82 cm, Tiefe ca. 44 cm. Technische Ausstattung: LOEWE Chassis R 3800 HiFi (140/100 W) nach DIN 45500, DUAL Plattenspieler 496 DD HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive, GRUNDIG Cassetten-Recorder CN 830 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 5690 HiFi nach DIN 45500 (Seite 8).

Studio 4610

140 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 107 cm, Höhe ca. 78 cm, Tiefe ca. 43 cm. Technische Ausstattung: AUDION Chassis F 1400 HiFi (140/100 W) nach DIN 45500 mit Sensortechnik, DUAL Plattenspieler 496 DD HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive, AUDION Cassetten-Recorder R 795 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 4610, 480 oder 420 antik HiFi nach DIN 45500 (Seite 8).

KL 3970

140 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 97 cm, Höhe mit Fuß ca. 72 cm, Höhe ohne Fuß ca. 20 cm, Tiefe ca. 36 cm. Technische Ausstattung: LOEWE Chassis R 3800 HiFi (140/100 W) nach DIN 45500, DUAL Plattenspieler 496 DD HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive, GRUNDIG Cassetten-Recorder CN 830 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 480 und 420 antik HiFi nach DIN 45500 (Seite 8).

Salzburg

Konzertschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt. Maße: Breite ca. 128 cm, Höhe ca. 80 cm, Tiefe ca. 41 cm. Technische Ausstattung: GRUNDIG Chassis 9075 (30/20 W), DUAL Plattenwechsler 1234, AUDION Cassetten-Recorder CW 8 auf herausziehbarem Boden, 2 Ovallautsprecher und 2 Mitteltonlautsprecher in Stereo-Anordnung.

Speyer 80

Konzertschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 136 cm, Höhe ca. 81 cm, Tiefe ca. 40 cm. Technische Ausstattung: GRUNDIG Chassis 9075 (30/20 W), DUAL Plattenwechsler 1234, AUDION Cassetten-Recorder CW 8 auf herausziehbarem Boden, 2 Ovallautsprecher und 2 Mitteltonlautsprecher in Stereo-Anordnung.



Regensburg

Konzertschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 111 cm, Höhe ca. 81 cm, Tiefe ca. 72 (48) cm. Technische Ausstattung: GRUNDIG Chassis 9075 (30/20 W), DUAL Plattenwechsler 1234 auf herausziehbarem Boden, 2 Ovallautsprecher und 2 Mitteltonlautsprecher in Stereo-Anordnung.

Bamberg 80

Konzertschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 83 cm, Höhe ca. 82 cm, Tiefe ca. 40 cm. Technische Ausstattung: GRUNDIG Chassis 9075 (30/20 W), DUAL Plattenwechsler 1234 auf herausziehbarem Boden, 2 Ovallautsprecher und 2 Mitteltonlautsprecher in Stereo-Anordnung.

FSE Video 6010

Fernseh- und Video-Einstellschrank

Edelholzgehäuse mit echten Handschnitzereien: A) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite außen ca. 93 cm, Höhe außen ca. 96 cm, Tiefe außen ca. 50 cm; Breite FS-Fach ca. 84 cm, Höhe FS-Fach ca. 56 cm, Tiefe FS-Fach ca. 44 cm; Breite Video-Fach ca. 63 cm, Höhe Video-Fach ca. 20 cm, Tiefe Video-Fach ca. 44 cm.

FSE-Tele-Center

Fernseh- und Video-Einstellschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite außen ca. 90 cm, Höhe außen ca. 116 cm, Tiefe außen ca. 46 cm; Breite FS-Fach ca. 84 cm, Höhe FS-Fach ca. 56 cm, Tiefe FS-Fach ca. 42 cm; Breite Video-Fach ca. 73 cm, Höhe Video-Fach ca. 19 cm, Tiefe Video-Fach ca. 42 cm; Breite Leerfächer ca. 41 cm, Höhe Leerfächer ca. 22 cm, Tiefe Leerfächer ca. 42 cm.

FSE-Video 84

Fernseh- und Video-Einstellschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite außen ca. 90 cm, Höhe außen ca. 92 cm, Tiefe außen ca. 46 cm; Breite FS-Fach ca. 84 cm, Höhe FS-Fach ca. 56 cm, Tiefe FS-Fach ca. 42 cm; Breite Video-Fach ca. 68 cm, Höhe Video-Fach ca. 20 cm, Tiefe Video-Fach ca. 42 cm.

Bayreuth 84

Fernseh-Einstellschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt. Maße: Breite außen ca. 92 cm, Höhe außen ca. 95 cm, Tiefe außen ca. 49 cm; Breite innen ca. 84 cm, Höhe innen ca. 56 cm, Tiefe innen ca. 44 cm.

Fulda 84

Fernseh-Einstellschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite außen ca. 93 cm, Höhe außen ca. 90 cm, Tiefe außen ca. 50 cm; Breite innen ca. 84 cm, Höhe innen ca. 56 cm, Tiefe innen ca. 44 cm.

Rothenburg 84

Fernseh-Einstellschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite außen ca. 93 cm, Höhe außen ca. 90 cm, Tiefe außen ca. 50 cm; Breite innen ca. 84 cm, Höhe innen ca. 56 cm, Tiefe innen ca. 44 cm.

Heidelberg 84

Fernseh-Einstellschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite außen ca. 93 cm, Höhe außen ca. 90 cm, Tiefe außen ca. 50 cm; Breite innen ca. 84 cm, Höhe innen ca. 56 cm, Tiefe innen ca. 44 cm.

Konsole antik

Komponenten-Einstellschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite außen ca. 101 cm, Höhe außen ca. 74 cm, Tiefe außen ca. 45 cm; Breite Einstellfach ca. 46,0 cm, Höhe Einstellfach ca. 14,6 cm rechts bis ca. 17,6 cm verstellbar, Tiefe Einstellfach ca. 40,0 cm.

Turm antik

Komponenten-Einstellschrank

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite außen ca. 58 cm, Höhe außen ca. 104 cm, Tiefe außen ca. 45 cm; Breite Einstellfach ca. 51,0 cm, Höhe Einstellfach ca. 14,6 cm bis 17,6 cm verstellbar, Tiefe Einstellfach ca. 40,0 cm.

FSU antik 200

Fernseh-Untersatzschrank mit integrierter Platten- und Cassettenablage

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 106 cm, Höhe ca. 71 cm, Tiefe ca. 50 cm.

AUDION Box 6690 HiFi nach DIN 45500, 70–110 Watt, 3-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 40 l, Maße ca. 42 x 62 x 26 cm, Ausführung: Eiche, rustikal behandelt mit echten Handschnitzereien.

AUDION Box 5690 HiFi nach DIN 45500, 70–110 Watt, 3-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 40 l, Maße ca. 39 x 67 x 25 cm; Ausführung: Nußbaum, antik behandelt.

AUDION Box 4610 HiFi nach DIN 45500, 70–110 Watt, 3-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 40 l, Maße ca. 37 x 72 x 24 cm; Ausführung: Nußbaum, antik behandelt, Eiche, rustikal behandelt.



AUDION Box 490 HiFi nach DIN 45500, 100–150 Watt, 3-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 61 l, Maße ca. 60 x 35 x 29 cm; Ausführung: Nußbaum, antik behandelt, Eiche rustikal behandelt.

AUDION Box 480 HiFi nach DIN 45500, 70–110 Watt, 3-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 27 l, Maße ca. 47 x 28 x 20 cm; Ausführung: Nußbaum, antik behandelt, Eiche, rustikal behandelt.

AUDION Box 420 HiFi nach DIN 45500, 60–90 Watt, 3-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 27 l, Maße ca. 47 x 28 x 20 cm; Ausführung: Nußbaum, antik behandelt, Eiche, rustikal behandelt.

AUDION Box 410 HiFi nach DIN 45500, 30–50 Watt, 2-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 12 l, Maße ca. 35 x 24 x 14 cm; Ausführung: Nußbaum, antik behandelt, Eiche rustikal behandelt.

TAPC 6500 HiFi Stil

TAPC 6500 HiFi modern

TAPC 6500

220 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt, C) nußbaumfarbig hell, D) anthrazit-metallic/topas-metallic; TA 6500 Breite ca. 49 cm, Höhe ca. 32 cm, Tiefe ca. 38 cm; PC 6500 Breite ca. 49 cm, Höhe ca. 32 cm, Tiefe ca. 38 cm; P-Container Breite ca. 49 cm, Höhe ca. 35 cm ohne Sockel, Höhe ca. 43 cm mit Sockel, Tiefe ca. 38 cm; C-Container Breite ca. 49 cm, Höhe ca. 35 cm ohne Sockel, Höhe ca. 43 cm mit Sockel, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung: AUDION Verstärker A 6500 HiFi (220/128 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner T 6500 HiFi nach DIN 45500, DUAL Plattenwechsler 1239 A/1257 HiFi nach DIN 45500 Belt Drive, AUDION Cassetten-Recorder D 6500 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 150 oder 100 modern, bzw. AUDION Box 490 oder 480 antik HiFi nach DIN 45500 (Seiten 8 und 14).

Regie 560

300 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic, C) Eiche rustikal modern. Maße: Breite ca. 99 cm, Höhe ca. 74 cm, Tiefe ca. 40 cm. Technische Ausstattung: AUDION Verstärker A 6600 HiFi (300/200 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner T 6600 HiFi nach DIN 45500, AUDION Recorder D 6800 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL Plattenspieler 604 HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 150 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14).

Regie 540

172 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic, C) Eiche rustikal modern. Maße: Breite ca. 92 cm, Höhe ca. 73 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung: MARANTZ Verstärker AUDION A 25 HiFi (172/120 W) nach DIN 45500, MARANTZ Tuner AUDION T 25 HiFi nach DIN 45500, MARANTZ Recorder AUDION D 25 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, AUDION Plattenspieler MX 960 HiFi nach DIN 45500 mit linear torque Antrieb, Direct-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 100 und 90 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14).

Regie 545

220 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic, C) Eiche rustikal modern. Maße: Breite ca. 99 cm, Höhe ca. 74 cm, Tiefe ca. 40 cm. Technische Ausstattung: AUDION Verstärker A 6500 HiFi (200/128 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner T 6500 HiFi nach DIN 45500, AUDION Recorder D 6500 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL Plattenspieler 496 DD HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 150 und 100 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14).

Regie 530

100 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic, C) Eiche rustikal modern. Maße: Breite ca. 96 cm, Höhe ca. 67 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung: AUDION Verstärker A 6100 HiFi (100/60 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner T 6100 HiFi nach DIN 45500, AUDION Recorder D 6100 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL Plattenwechsler 1256 HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 90 und 45 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14).

Regie 520

90 Watt

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic, C) Eiche rustikal modern. Maße: Breite ca. 84 cm, Höhe ca. 69 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung: AUDION Verstärker A 200 HiFi (90/50 W), AUDION Tuner T 200 HiFi, AUDION Recorder D 200 HiFi, DUAL Plattenwechsler 1256 HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 45 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14).

Regie 460

300 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic, C) Eiche rustikal modern. Maße: Breite ca. 52 cm, Höhe ca. 104 cm, Tiefe ca. 40 cm. Technische Ausstattung: AUDION Verstärker A 6600 HiFi (300/200 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner T 6600 HiFi nach DIN 45500, AUDION Recorder D 6800 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL Plattenspieler 604 HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 150 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14).

Regie 450

180 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) Eiche rustikal modern, B) Mahagoni. Maße: Breite ca. 48 cm, Höhe ca. 108 cm, Tiefe ca. 51 cm. Technische Ausstattung: MARANTZ Receiver 1530 (SR 4000) HiFi (180/112 W) nach DIN 45500, MARANTZ Recorder 5000 (SD 3000) HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL Plattenspieler 604 HiFi nach DIN 45500 Direct-Drive, AUDION Digitaluhr mit Programmautomatik. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 150 und 100 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14).

Regie 440

172 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic, C) Eiche rustikal modern. Maße: Breite ca. 48 cm, Höhe ca. 104 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung: MARANTZ Verstärker AUDION A 25 HiFi (172/120 W) nach DIN 45500, MARANTZ Tuner AUDION T 25 HiFi nach DIN 45500, MARANTZ Recorder AUDION D 25 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, AUDION Plattenspieler MX 960 HiFi nach DIN 45500 mit linear torque Antrieb, Direct-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 100 und 90 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14).

Regie 430

100 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic, C) Eiche rustikal modern. Maße: Breite ca. 49 cm, Höhe ca. 97 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung: AUDION Verstärker A 6100 HiFi (100/60 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner T 6100 HiFi nach DIN 45500, AUDION Recorder D 6100 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL Plattenwechsler 1256 HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 90 und 45 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14).

Regie 420

90 Watt

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic, C) Eiche rustikal modern. Maße: Breite ca. 49 cm, Höhe ca. 96 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung: AUDION Verstärker A 200 HiFi (90/50 W), AUDION Tuner T 200 HiFi, AUDION Recorder D 200 HiFi, DUAL Plattenwechsler 1256 HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 45 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14).

Regie 350

160 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic, C) Eiche rustikal modern. Maße: Breite ca. 47 cm, Höhe ca. 81 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung: AUDION Verstärker A 500 HiFi (160/110 W) nach DIN 45500, AUDION Tuner T 500 HiFi nach DIN 45500, AUDION Recorder D 500 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 100 und 90 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14).

Regie 300

90 Watt

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic, C) Eiche rustikal modern. Maße: Breite ca. 49 cm, Höhe ca. 81 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung: AUDION Verstärker A 200 HiFi (90/50 W), AUDION Tuner T 200 HiFi, AUDION Recorder D 200 HiFi. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 45 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14).

Regie-Ecke

172 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic. Maße: Breite ca. 101 cm, Höhe ca. 107 cm, Tiefe ca. 64 cm (42 cm). Technische Ausstattung: MARANTZ Verstärker AUDION A 25 HiFi (172/120 W) nach DIN 45500, MARANTZ Tuner Audion T 25 HiFi nach DIN 45500, MARANTZ Recorder AUDION D 25 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL Plattenwechsler 1257 HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive, AUDION Digitaluhr mit Programmautomatik. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 100 und 90 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14).

Topas 80

mit Fernbedienung, 200 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic, C) Eiche rustikal modern. Maße: Breite ca. 99 cm, Höhe ca. 54 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung: AUDION Chassis F 1401 HiFi (200/120 W) nach DIN 45500, fernbedienbar: 24 Funktionen. AUDION Cassetten-Recorder LIV 222 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, fernbedienbar: 5 Funktionen. DUAL Plattenspieler 481 A-RC/496 RC HiFi nach DIN 45500, fernbedienbar: 3 Funktionen. AUDION Infrarot-Sender. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 150 und 100 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14).

Onyx 80

140 Watt nach DIN 45500

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic, C) Eiche rustikal modern. Maße: Breite ca. 101 cm, Höhe ca. 52 cm, Tiefe ca. 38 cm. Technische Ausstattung: AUDION Chassis F 1500 HiFi (140/100 W) nach DIN 45500 mit Sensortechnik, DUAL Plattenwechsler 1257 HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive, AUDION Cassetten-Recorder R 795 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 100 und 90 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14).

KL 2645

100 Watt nach DIN 45500

Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic. Maße: Breite ca. 78 cm, Höhe mit Fuß ca. 68 cm, Höhe ohne Fuß ca. 17 cm, Tiefe ca. 36 cm. Technische Ausstattung: AUDION Chassis F 913 C HiFi (100/60 W) nach DIN 45500, AUDION Cassetten-Recorder CW 9 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System, DUAL Plattenwechsler 1256 HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 90 und Box 45 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14).

KL 2345

70 Watt nach DIN 45500

Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic. Technische Ausstattung: AUDION Chassis F 813 C HiFi (70/40 W) nach DIN 45500, DUAL Plattenwechsler 1256 HiFi nach DIN 45500 Belt-Drive, AUDION Cassetten-Recorder CW 9 HiFi nach DIN 45500 mit Dolby-System. Maße: Breite ca. 78 cm, Höhe mit Fuß ca. 68 cm, Höhe ohne Fuß ca. 17 cm, Tiefe ca. 36 cm. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 45 modern HiFi nach DIN 45500 (Seite 14).

KL 1645 (1745)

50 Watt

Gehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic. Maße: Breite ca. 78 cm, Höhe mit Fuß ca. 68 cm, Höhe ohne Fuß ca. 17 cm, Tiefe ca. 36 cm. Technische Ausstattung: AUDION Chassis F 500 (50/24 W), AUDION Plattenspieler YA-1, AUDION Cassetten-Recorder CW 8. Empfohlene Lautsprecher-Boxen: AUDION Box 35 modern (Seite 14).

AUDION Box 150 HiFi nach DIN 45500, 100–150 Watt, 3-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 61 l, Maße ca. 60 x 35 x 29 cm; Ausführung: nußbaumfarbig hell, topas-metallic, Eiche rustikal modern, Mahagoni.
AUDION Box 100 HiFi nach DIN 45500, 70–110 Watt, 3-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 27 l, Maße ca. 47 x 28 x 20 cm; Ausführung: nußbaumfarbig hell, topas-metallic, Eiche rustikal modern, Mahagoni.
AUDION Box 90 HiFi nach DIN 45500, 60–90 Watt, 3-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 27 l, Maße ca. 47 x 28 x 20 cm; Ausführung: nußbaumfarbig hell, topas-metallic, Eiche rustikal modern.
AUDION Box 45 HiFi nach DIN 45500, 30–50 Watt, 2-Weg-System, Brutto-Volumen ca. 12 l, Maße ca. 32 x 21 x 17 cm; Ausführung: nußbaumfarbig hell, topas-metallic, Eiche rustikal modern.
AUDION Box 35 HiFi nach DIN 45500, 25–35 Watt, Brutto-Volumen ca. 12 l, Maße ca. 32 x 21 x 17 cm; Ausführung: nußbaumfarbig hell, topas-metallic.

Türkis
Konzertschrank

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell. Maße: Breite ca. 122 cm, Höhe ca. 74 cm, Tiefe ca. 39 cm. Technische Ausstattung: GRUNDIG Chassis 9075 (30/20 W), AUDION Plattenspieler YA-1 (PHILIPS GC 061). 2 Oval-Lautsprecher in Stereo-Anordnung.

Video Untersatz modern
Fernseh-Untersatz und Video-Einstellschrank

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic. Maße: Breite außen ca. 90 cm, Höhe außen ca. 59 cm, Tiefe außen ca. 46 cm; Breite Video-Fach ca. 71 cm, Höhe Video-Fach ca. 20 cm, Tiefe Video-Fach ca. 41 cm.

Konsole modern
Komponenten-Einstellschrank

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic. Maße: Breite ca. 99 cm, Höhe ca. 74 cm, Tiefe ca. 42 cm; Breite Einstellfach ca. 46,0 cm, Höhe Einstellfach ca. 14,6 cm bis ca. 17,6 cm verstellbar, Tiefe Einstellfach ca. 40,0 cm.

Untersatz modern 200

Phono-Untersatzschrank

Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) topas-metallic, C) Eiche rustikal modern. Maße: Breite ca. 100 cm, Höhe ca. 54 cm, Tiefe ca. 40 cm.

AUDION HiFi-Bausteine 6800 nach DIN 45500 mit Fernbedienung

AUDION Tuner 6800, fernsteuerbar mit Infrarot-Sender über den Verstärker. Digitale Anzeige der Empfangsfrequenz. Feststationstasten für 7 UKW-Sender. Fluoranzeige. LED-Anzeigen: Wellenbereiche, UKW-Speicher, Power, AFC sowie Stereo und Frequenzbereich der Digitalanzeige. Fernbedienbar sind 8 Funktionen, und zwar: UKW-Festsignalspeicher sowie Manuellabstimmung. Maße (Tuner und Verstärker): Breite ca. 46,0 cm, Höhe mit Füßen ca. 14,4 cm, Höhe ohne Füße ca. 13,8 cm, Tiefe ca. 34,0 cm.

AUDION Verstärker A 6800, fernsteuerbar mit Infrarot-Sender. Musikleistung an 4 Ohm 2 x 150 Watt, Sinusleistung an 4 Ohm 2 x 100 Watt. Fluorband-Instrument. Schaltbare Rausch- und Rumpelfilter. Eingänge für 2 Tonbandgeräte, Plattenspieler mit Magnetsystem und Tuner. 2 Kopfhöreranschlüsse. LED-Anzeige. Fernbedienbar sind 16 Funktionen, und zwar Eingangsumschalter, Lautstärke, Höhen, Tiefen, Balance, Umschaltung auf Internbedienung, Umschaltung auf Stand-by.

AUDION Recorder D 6800 mit Dolby-System, fernsteuerbar mit Infrarot-Sender über den Verstärker. Fluorbandinstrument. Dolby-Rauschunterdrückungssystem. Bandsortenschalter für Fe-, FeCr- und CrO^2-Bänder. Fernbedienbar sind 6 Funktionen, und zwar: Start, Stop, Pause, Aufnahme, schneller Vor- und Rücklauf. Maße: Breite ca. 46,0 cm, Höhe mit Füßen ca. 14,4 cm, Höhe ohne Füße ca. 13,8 cm, Tiefe ca. 30,0 cm.

AUDION HiFi-Bausteine 6600 nach DIN 45500

AUDION Tuner T 6600. Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. Digitale Anzeige der Empfangsfrequenz. Einstellbare Mutingschaltung zur Unterdrückung des Zwischensenderrauschens. Feststationstasten für 8 UKW-Sender. PLL-Stereodecoder. Fluoranzeige. LED-Anzeigen. Servicefreundlich durch steckbare Baugruppen. Maße: Breite ca. 46,0, Höhe mit Füßen ca. 14,4 cm, Höhe ohne Füße ca. 13,8 cm, Tiefe ca. 34,0 cm.

AUDION Verstärker A 6600. Musikleistung an 4 Ohm 2 x 150 Watt, Sinusleistung an 4 Ohm 2 x 100 Watt. Fluorband-Instrument. Beleuchtetes Anzeigefeld mit Leuchtdioden. Levelregler zur Anpassung der physiologischen Lautstärkekorrektur. Schaltbare Rausch- und Rumpelfilter. Eingänge für 2 Tonbandgeräte, Plattenspieler mit Magnetsystem und Tuner. Monitortaste zur Hinterbandkontrolle. 2 Kopfhöreranschlüsse. LED-Anzeige des geschalteten Einganges. Servicefreundlich durch steckbare Baugruppen. Maße: Breite ca. 46,0 cm, Höhe mit Füßen ca. 14,4 cm, Höhe ohne Füße ca. 13,8 cm, Tiefe ca. 34,0 cm.

AUDION Recorder D 6800 mit Dolby-System. Frontlader mit gedämpftem Öffnungsmechanismus des Cassettenfaches. Zählwerk mit Memoryfunktion. Aufnahmekontrolle durch Fluorbandinstrument. Dolby-Rauschunterdrückungssystem. Bandsortenschalter für Fe-, FeCr- und CrO^2-Bänder. LED-Anzeigen der Funktionen: Memory, Dolby, Peak, Motorlauf, Power, Aufnahme und Pause. Autostop bei allen Funktionen. Maße: Breite ca. 46,0 cm, Höhe mit Füßen ca. 14,4 cm, Höhe ohne Füße ca. 13,8 cm, Tiefe ca. 30,0 cm.

AUDION HiFi-Bausteine 6500 nach DIN 45500

AUDION Tuner T 6500. Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW. Digitale Anzeige der Empfangsfrequenz. Großflächige durchleuchtete Skala mit LED-Anzeige. Feststationstasten für 8 UKW-Sender. PLL-Stereodecoder. 2 große beleuchtete Instrumente für Signal und Tuning. LED-Anzeigen: Wellenbereiche, UKW-Speicher, Power, AFC, Stereo und Frequenzbereich der Digitalanzeige. Servicefreundlich durch steckbare Baugruppen. Maße: Breite ca. 46,0 cm, Höhe mit Füßen ca. 14,4 cm, Höhe ohne Füße ca. 13,8 cm, Tiefe ca. 34,0 cm.

AUDION Verstärker A 6500. Musikleistung an 4 Ohm 2 x 110 Watt, Sinusleistung an 4 Ohm 2 x 64 Watt. 2 große beleuchtete VU-Meter. Beleuchtetes Anzeigefeld mit Leuchtdioden zur Kontrolle des eingestellten Frequenzganges. Levelregler zur Anpassung der physiologischen Lautstärkekorrektur. Schaltbare Rumpel- und Rauschfilter. Eingänge für 2 Tonbandgeräte, Plattenspieler mit Magnetsystem und Tuner. Monitortaste zur Hinterbandkontrolle. 2 Kopfhöreranschlüsse. Servicefreundlich durch steckbare Baugruppen. Maße: Breite ca. 46,0 cm, Höhe mit Füßen ca. 14,4 cm. Höhe ohne Füße ca. 13,8 cm, Tiefe ca. 34,0 cm.

AUDION Recorder D 6500 mit Dolby-System. Frontlader mit gedämpftem Öffnungsmechanismus des Cassettenfaches. Aufnahmekontrolle durch 2 große beleuchtete Aussteuerinstrumente. Dolby-Rauschunterdrückungssystem. Bandsortenschalter für Fe- und CrO^2-Bänder. LED-Anzeigen. Autostop bei allen Funktionen. Maße: Breite ca. 46,0 cm, Höhe mit Füßen ca. 14,4 cm, Höhe ohne Füße ca. 13,8 cm, Tiefe ca. 30,0 cm.

AUDION HiFi-Bausteine 500 nach DIN 45500

AUDION Tuner T 500, Slim Line. Wellenbereiche: UKW, MW. PLL-Stereodecoder. Fluoranzeige für Tuning, Level, Stereo und AM-FM-Umschaltung. Eingebautes Rauschfilter, schaltbar. LED-Anzeige. Maße: Breite ca. 43,0 cm, Höhe mit Füßen ca. 12,0 cm, Höhe ohne Füße ca. 11,0 cm, Tiefe ca. 30,0 cm.

AUDION Verstärker A 500, Slim Line. Musikleistung an 4 Ohm 2 x 80 Watt, Sinusleistung an 4 Ohm 2 x 55 Watt. Fluorbandinstrument. Schaltbares Rumpelfilter. Eingänge für Tuner, Plattenspieler mit Magnetsystem und Aux. 2 Tape-Monitorbuchsen mit Überspielmöglichkeit (Dubbing) für beide Tonbandgeräte. LED-Anzeige. Mutingschalter für Leiseschaltung (-20 dB). Maße: Breite ca. 43,0 cm, Höhe mit Füßen ca. 12,0 cm, Höhe ohne Füße ca. 11,0 cm, Tiefe ca. 30,0 cm.

AUDION Recorder D 500 mit Dolby-System, Slim Line. Frontlader mit gedämpftem Öffnungsmechanismus des Cassettenfaches. Zählwerk mit Memoryfunktion. Aufnahmekontrolle durch Fluorbandinstrument. Dolby-Rauschunterdrückungssystem. Schaltbares Multiplexfilter. Bandsortenschalter für Fe-, FeCr- und CrO^2-Bänder. LED-Anzeigen: Dolby, Aufnahme. Autostop bei allen Funktionen. Maße: Breite ca. 43,0 cm, Höhe mit Füßen ca. 12,0 cm, Höhe ohne Füße ca. 11,0 cm, Tiefe ca. 30,0 cm.

MARANTZ HiFi-Bausteine AUDION 25

nach DIN 45500

MARANTZ Tuner AUDION T 25. Wellenbereiche: UKW, MW. Abschaltbare Mutingschaltung zur Unterdrückung des Zwischensenderrauschens bei UKW. Kombiniertes Anzeigeinstrument für Mittenabstimmung bei UKW und Feldstärke bei Mittelwelle. Schwenkbare Ferrit-Außenantenne. Maße: Breite ca. 41,6 cm, Höhe mit Füßen ca. 15,4 cm, Höhe ohne Füße ca. 14,6 cm, Tiefe ca. 24,0 cm.

MARANTZ Verstärker AUDION A 25. Musikleistung an 4 Ohm 2 x 86 Watt, Sinusleistung an 4 Ohm 2 x 60 Watt. Loudnesstaste zur physiologischen Lautstärkeanpassung. Präziser Drehregler für Lautstärke in 41 Schritten. Eingänge für Tuner, Plattenspieler mit Magnetsystem und Aux. Schalter für Tape-Monitor. Kopfhöreranschluß. Anschluß für Mikrofon und Regler zur Einblendung in das laufende Programm. Maße: Breite ca. 41,6 cm, Höhe mit Füßen ca. 15,4 cm, Höhe ohne Füße ca. 14,6 cm, Tiefe ca. 24,0 cm.

MARANTZ Recorder AUDION D 25 mit Dolby-System. Frontlader mit gedämpftem Öffnungsmechanismus des Cassettenfaches. Motor elektronisch geregelt. Dolby Rauschunterdrückungssystem. Getrennte Pegelregler. Bandsortenschalter für Fe-, FeCr- und CrO^2-Bänder. LED-Anzeige für Aufnahme. Maße: Breite ca. 41,6 cm, Höhe mit Füßen ca. 15,4 cm, Höhe ohne Füße ca. 14,6 cm, Tiefe ca. 24,0 cm.

AUDION HiFi-Bausteine 6100 nach DIN 45500

AUDION Tuner T 6100. Wellenbereiche: UKW, MW, LW. Schaltbare Mutingschaltung zur Unterdrückung des Zwischensenderrauschens. PLL-Stereodecoder. 2 LED-Ketten zur Anzeige für Tuning und Signalstärke. Maße: Breite ca. 44,8 cm, Höhe mit Füßen ca. 10,8 cm, Höhe ohne Füße ca. 10,0 cm, Tiefe ca. 34,0 cm.

AUDION Verstärker A 6100. Musikleistung an 4 Ohm 2 x 50 Watt, Sinusleistung an 4 Ohm 2 x 30 Watt. Übersichtliches Anzeigefeld zur Kontrolle des eingestellten Frequenzganges und der Balance. Loudnesstaste für physiologische Lautstärkeregelung. Eingänge für 2 Tonbandgeräte, Plattenspieler mit Magnetsystem und Tuner. Monitortaste für Hinterbandkontrolle. Kopfhöreranschluß. Maße: Breite ca. 44,8 cm, Höhe mit Füßen ca. 10,8 cm, Höhe ohne Füße ca. 10,0 cm, Tiefe ca. 34,0 cm.

AUDION Recorder D 6100 mit Dolby-System. Frontlader mit gedämpftem Öffnungsmechanismus des Cassettenfaches. 3-stelliges Zählwerk. Aufnahmekontrolle durch 2 große beleuchtete Aussteuerungsinstrumente. Kombinierter Aufnahmeregler mit Doppelknopf. Dolby-Rauschunterdrückungssystem, abschaltbar. Bandsortenschalter für Fe- und CrO^2-Bänder. LED-Anzeige der Funktionen: Power, Aufnahme, Peak und Dolby. Autostop bei allen Funktionen. Maße: Breite ca. 44,8 cm, Höhe mit Füßen ca. 14,4 cm, Höhe ohne Füße ca. 13,8 cm, Tiefe ca. 30,0 cm.

AUDION HiFi-Plattenspieler MX 960

nach DIN 45500 mit Linear Torque Direct-Drive

Semiautomatischer Plattenspieler mit Linear Torque Direct-Drive. Der Motor hat einen vielpoligen Magneten und wird über eisenlose Spulen betrieben. Kurze Hochlaufzeiten und geringe Gleichlaufschwankungen. Am Ende der Schallplatte wird der Spieler abgeschaltet und der Tonarm auf die Stütze zurückgeführt. Eine Unterbrechung des Spieles ist jederzeit, entweder durch die Abhebung des Tonarmes mit dem Lift oder automatisch durch Betätigung der Taste „Auto-Cut" möglich. Großer Plattenteller (310 mm) aus Aluminiumspritzguß. 4-fach Stroboskoprand mit Beleuchtung. Langer, spitzengelagerter, gewichtsbalancierter S-Tonarm mit Antiskatingeinrichtung und viskositätsbedämpftem Tonarmlift.

Einstellbares Auflagegewicht bis 30 mN – 3 Gramm. Eingebautes Shure System M 75 B mit sphärischer Diamantnadel. Austauschbarer Systemträger mit internationalem Anschluß und Überwurfmutter. Drehzahlen: 33⅓ und 45 U/min durch leichtgängige Drucktasten schaltbar. Drehzahlfeineinstellung getrennt regulierbar, ± 4% vom Sollwert. Gleichlaufschwankungen kleiner als 0,04%. Hochlaufzeit 1,8 sek. für 33⅓ U/min. Große Klarsichthaube mit Spezialscharnieren. Maße: Breite ca. 44,0 cm, Höhe mit Haube ca. 13,8 cm, Tiefe ca. 35,5 cm



(a) Rauchglasuntersatz 2000, Ausführung topasfarben: A) topas-metallic (Holzrahmen), B) Eiche rustikal (Holzrahmen). Maße: Breite ca. 105 cm, Höhe ca. 51 cm, Tiefe ca. 43 cm. **(b) Rauchglasuntersatz 500,** Ausführung topasfarben: A) topas-metallic (Holzrahmen), B) Eiche rustikal (Holzrahmen). Maße: Breite ca. 80 cm, Höhe ca. 51 cm, Tiefe ca. 43 cm.



(a) Rauchglasuntersatz 1000, Ausführung: topasfarben. Maße: Breite ca. 99 cm, Höhe ca. 48 cm, Tiefe ca. 38 cm. **(b) Fernsehtisch FST,** Gesamthöhe: ca. 55 cm. Maße der Platte: Breite ca. 78,0 cm, Tiefe ca. 42,0 cm, Stärke ca. 2,6 cm. Farben: A) nußbaumfarbig hell (Fuß anthrazit), B) anthrazit-metallic (Fuß anthrazit), C) topas-metallic (Fuß topas-metallic). **(c) Fernsehtisch FST 95 antik,** Maße: Breite ca. 80 cm, Höhe ca. 56 cm, Tiefe ca. 47 cm. Ausführung: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Eiche, rustikal behandelt. **(d) Fernsehtisch FST 96 antik,** Maße: Breite ca. 80 cm, Höhe ca. 56 cm, Tiefe ca. 47 cm. Ausführung: A) Eiche, rustikal behandelt.

Schallplatten- und Cassettencontainer, Edelholzgehäuse: A) nußbaumfarbig hell, B) anthrazit-metallic / topas-metallic, C) Nußbaum, antik behandelt, D) Eiche, rustikal behandelt. Maße: Breite ca. 49 cm, Höhe ca. 35 cm ohne Sockel, Höhe ca. 43 cm mit Sockel, Tiefe ca. 38 cm.

(a) Säulenfuß 195 antik, Höhe: ca. 52 cm, Ausführung: A) Nußbaum, antik behandelt, B) Massiv Eiche, rustikal behandelt. **(b) Säulenfuß 196 antik,** Höhe: ca. 52 cm. Ausführung: A) Massiv Eiche, rustikal behandelt. **(c) Fuß P 34,** Höhe ca. 33 cm. Ausführung: A) anthrazit-metallic, B) weiß, C) topas-metallic. **(d) Fuß KL-Luxus.** Alle ROSITA Kompakt-Anlagen sind für die Anbringung dieses Fußes vorbereitet. Höhe: ca. 52 cm. Ausführung: A) anthrazit-metallic, B) weiß, C) topas-metallic. **(e) Fuß P 36,** Ausführung: A) topas-metallic, B) anthrazit-metallic.

Rosita Tonmöbel

Ihr Privileg
(form)schöner zu hören
und zu sehen

Kompaktsysteme
Studioanlagen
HiFi-Bausteine
Konzertschränke
Lautsprecherboxen
Audio- und Video-Leermöbel
Phono-Untersätze

ROSITA-TONMÖBEL – Theo Schmitz GmbH & Co KG
Postfach 6244 · D-4790 Paderborn-Schloß Neuhaus
Telefon (05254) *2035/*3033 · Telex 936820

Weco HiFi-TV Ges.m.b.H. Luis Rieder · Rappgasse 7
A-1210 Wien · Telefon 387536 · Telex 07/6311

Audio-Electronic AG · Postfach
CH-8045 Zürich · Telefon 01-662690 · Telex 56556

Printed in W-Germany: Meyer & Beckmann, Halle – Konzeption: Werbeagentur Klug, Bielefeld